




ataISI
rezistans ve ısı kontrol

ATA ISI REZİSTANS VE ISI KONTROL SİSTEMLERİ



BİZ KİMİZ

Kurucumuzun sektördeki 15 yıllık tecrübesi ile 2004 yılında Ata Isı markası doğmuştur. Sektör tecrübemiz ve teknik bilgi birikimimiz ile ihtiyacınız olan ısıtıcıların, teknik hesaplamaları ve ürün tasarımını yaparak üretimini gerçekleştirmekteyiz. Boru tip ısıtıcı, fişek ısıtıcı, kelepçe-plaka ısıtıcı modellerimiz yanında, tamamen müşteri odaklı özel ürünlerimizde mevcuttur. Rezistans üretimi yanı sıra, bayiliklerimiz ve ürün çeşitliliğimiz ile ısı ile ilgili her tür teknik malzemeyi bünyemizde bulundurmaktayız. Yola çıktığımız andan itibaren benimsediğimiz, "Teknik Sorunlarınızın Güvenilir Yardımcısı" mottomuz ile 19 yıldır sizlere hizmet ediyor olmaktan gurur duyuyoruz.



VİZYONUMUZ

Gelişen teknoloji ve koşullara hızla uyum sağlayarak, ülkemiz ekonomisine katkılarımızı arttıran öncü bir firma olmak.

MİSYONUMUZ

Her zaman çevreye saygılı, hizmet ve kalitesiyle fark yaratan, iç ve dış pazardaki müşterilerimizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayan güvenilir bir yardımcı olmaktır.

BAŞLICA ÜRÜNLER

- Boru Tip Isıtıcılar
- Fişek Rezistanslar
- Quartz Isıtıcılar
- Plaka Rezistanslar
- Kelepçe Rezistanslar
- Endüstriyel Tasarım Isıtıcılar
- Termostatlar
- Cihazlar
- Teknik Malzemele



Açık Büfe Yemek Rezistansları	2	Tecasa Termostatlar	21
Bainmarie Rezistansları	3	Termostatlar	22
Bulaşık Makinesi Rezistansları	4	Termostatlar	23
Manşonlu Rezistanslar	5	Teknik Malzemeler	24
Fritöz ve Şofben Rezistansları	6	Teknik Malzemeler	25
Çamaşır Makinesi Rezistansları	7	Teknik Malzemeler	26
Çay Makinesi Rezistansları	8	Pakkens Termometreler	27
Çay Makinesi Rezistansları	9	Izolasyon Malzemeleri	28
Tost Makinesi Rezistansları	10	Isıya Dayanıklı Kablo ve Makaronlar	29
Fırın – Barbekü Rezistansları	11	Sıcak Hava Üniteleri	30
Kuru Ortam Rezistansları	12	Tasarım Ürünler	31
Özel Tip Fan Önü Rezistansları	13		
Plaka Rezistanslar	14		
Kelepçe Rezistanslar	15		
Fişek ve Sıcak Yolluk Rezistansları	16		
Termokupl Çeşitleri	17		
Seramik ve Quartz Rezistanslar	18		
Isıtıcı Kablolar ve Isı Bantlar	19		
Tecasa Termostatlar	20		

Termostatlıs Çorbalk Modeli



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	MALZEME	ÖLÇÜLER
02.03.ATA.ALM.0700.CO	500	220	ALM.	L:200 W:200 Mm

Termostat Kontrollü Çorbalk Modeli



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	MALZEME	ÖLÇÜLER
02.03.ATA.ALM.0700.CO.T	500	220	ALM.	L:200 W:200 Mm

1 NO Termostatlıs Model (Kanal Ara Mesafesi 170mm)



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	MALZEME	ÖLÇÜLER
02.03.ATA.ALM.0700.01	700	220	ALM.	L:250 W:200 Mm

1 NO Termostat Kontrollü Model



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	MALZEME	ÖLÇÜLER
02.03.ATA.ALM.0700.01.T	700	220	ALM.	L:250 W:200 Mm

2 NO Termostatlıs Model (Kanal Ara Mesafesi 220mm)



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	MALZEME	ÖLÇÜLER
02.03.ATA.ALM.0700.02	700	220	ALM.	L:250 W:200 Mm

2 NO Termostat Kontrollü Model



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	MALZEME	ÖLÇÜLER
02.03.ATA.ALM.0700.01.T	700	220	ALM.	L:250 W:200 Mm

1-2 NO Termostatlıs Model (Sanal Ara Mesafesi 1-2No:170/220 mm)



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	MALZEME	ÖLÇÜLER
02.03.ATA.ALM.0700 1-2 T	700	220	ALM.	L:250 W:200 Mm

1-2 NO Termostat Kontrollü Model



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	MALZEME	ÖLÇÜLER
02.03.ATA.ALM.0700 1-2	700	220	ALM.	L:250 W:200 Mm

4 NO Termostatlıs Model




ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	MALZEME	ÖLÇÜLER
02.03.ATA.ALM.0700.04	700	220	ALM.	L:250 W:200 Mm

4 NO Termostat Kontrollü Çorbalk




ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	MALZEME	ÖLÇÜLER
02.03.ATA.ALM.0700.04.T	700	220	ALM.	L:250 W:200 Mm

Standart Model




ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPI	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.BMR.STD.2850.00	2850	220	8,5 mm	CR-NI	L:60 W:55 CM

Standart Küçük Model




ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPI	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.BMR.STD.2000.00	2000	220	8,5 mm	CR-NI	L:34,5 W:34,5 CM

M Tipi




ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPI	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.BMR.MKV.2500.39	2500	220	8,5 mm	CR-NI	L:39 W:22 CM

M Tipi Uçlar Kıvrık



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPI	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.BMR.MKV.2500.39.K	2500	220	8,5 mm	CR-NI	L:39 W:22 CM
03.03.BMR.MKV.2000.22	2500	220	8,5 mm	CR-NI	L:22 W:18 CM

M Tipi Uçlar Daralan



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPI	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.BMR.MKV.1800.28	1800	220	8,5 mm	CR-NI	L:28 W:17 CM

U Tipi



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPI	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.BMR.UKV.1500.40	1500	220	8,5 mm	CR-NI	L:40 W:10 CM
03.03.BMR.UKV.2000.60	2000	220	8,5 mm	CR-NI	L:60 W:10 CM
03.03.BMR.UKV.2500.70	2500	220	8,5 mm	CR-NI	L:70 W:10 CM
03.03.BMR.UKV.2500.80	2500	220	8,5 mm	CR-NI	L:80 W:10 CM
03.03.BMR.UKV.2500.100	2500	220	8,5 mm	CR-NI	L:100 W:10 CM
03.03.BMR.UKV.2500.120	2500	220	8,5 mm	CR-NI	L:120 W:10 CM

U Tipi Uçlar Kıvrık




ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPI	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.BMR.UKV.1500.40.K	1500	220	8,5 mm	CR-NI	L:40 W:10 CM
03.03.BMR.UKV.2000.60.K	2000	220	8,5 mm	CR-NI	L:60 W:10 CM
03.03.BMR.UKV.2500.70.K	2500	220	8,5 mm	CR-NI	L:70 W:10 CM
03.03.BMR.UKV.2500.80.K	2500	220	8,5 mm	CR-NI	L:80 W:10 CM
03.03.BMR.UKV.2500.100.K	2500	220	8,5 mm	CR-NI	L:100 W:10 CM
03.03.BMR.UKV.2500.120.K	2500	220	8,5 mm	CR-NI	L:120 W:10 CM

Silikon Yapışkanlı Bainmarie Rezistansı
(150 C Termostatlı)

ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	MALZEME	ÖLÇÜLER
02.03.ATA.SLK.1500.01	1500	220	SİLİKON	L:470 W:290 Mm

Silikon Yapışkanlı Bainmarie Rezistansı
(150 C Termostatlı)

ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	MALZEME	ÖLÇÜLER
02.03.ATA.SLK.1000.01	1000	220	SİLİKON	L:400 W:290 Mm

Silikon Yapışkanlı Bainmarie Rezistansı
(150 C Termostatlı)

ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	MALZEME	ÖLÇÜLER
02.03.ATA.SLK.0500.01	500	220	SİLİKON	L:254 W:202 Mm

Üçgen Flaşlı Rezistans (ithal)



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPı	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.BMK.UFL.0600.35.l	6000	220/380	6,5 mm	CR-Nİ	L:35CM
03.03.BMK.UFL.0800.37	8000	220/380	6,5 mm	CR-Nİ	L:37CM

Üçgen Flaşlı Rezistans



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPı	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.BMK.UFL.0450.30	4500	220/380	8,5 Mm	CR-Nİ	L :30CM
03.03.BMK.UFL.0600.35	6000	220/380	8,5 Mm	CR-Nİ	L :35CM

Üçgen Flaşlı Rezistans



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPı	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.BMK.UFL.0600.42	6000	220/380	8,5 Mm	CR-Nİ	L :42CM
03.03.BMK.UFL.0750.35	7500	220/380	8,5 Mm	CR-Nİ	L :35CM

Üçgen Flaşlı Rezistans



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPı	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.BMK.UFL.0900.42	9000	220/380	8,5 Mm	CR-Nİ	L :45CM

Bulaşık Yıkama Rezistansı (Dik Flaşlı)




ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPı	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.CMS.FEM.2800.37	2800	220/380	8,5 mm	CR-Nİ	L:37CM
03.03.CMS.FGR.2000.28	2000	220/380	8,5 mm	CR-Nİ	L:28CM

Yuvarlak Flaşlı Rezistans



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPı	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.BMK.YUF.0600.35	6000	220/380	8,5 mm	CR-Nİ	L:35CM

Bulaşık Yıkama Rezistansı



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPı	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.BMK.İNK.2700.37	2700	220	8,5 mm	CR-Nİ	L:37,5 CM W:12 CM

Bardak Yıkama Rezistansı




ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPı	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.BRD.DİK.1000.28	1000	220	8,5 mm	CR-Nİ	L:28CM

Bulaşık Yıkama Rezistansı



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPı	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.BMK.İNK.2000.46	2000	220	8,5 mm	CR-Nİ	L:46 L:43 CM

Bulaşık Yıkama Rezistansı



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPı	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.BMK.İNK.2800.50	2800	220	8,5 mm	CR-Nİ	L:50 L:40 CM

1 ¼" Manşonlu Rezistans



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPI	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.MNS.114.0100.30	1000	220	8,5 mm	CR-NI	L:300 cm
03.03.MNS.114.0100.15	1000	220	8,5 mm	CR-NI	L:150 mm (içe Dönmeli)
03.03.MNS.114.0150.30	1500	220	8,5 mm	CR-NI	L:30 CM
03.03.MNS.114.0200.30	2000	220	8,5 mm	CR-NI	L:30CM
03.03.MNS.114.0200.35	2000	220	8,5 mm	CR-NI	L:35CM

1 ¼" Manşonlu Rezistans




ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPI	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.MNS.114.0200.30.K	2000	220	8,5 mm	CR-NI	L:30CM
03.03.MNS.114.0300.35	3000	220	8,5 mm	CR-NI	L:35CM

BAKIR 1 ¼" Manşonlu Rezistans



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPI	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.MNS.114.0200.38.B	2000	220	8,5 mm	BAKIR	L:38 cm (İthal)
03.03.MNS.114.0200.30.B	2000	220	8,5 mm	BAKIR	L:30 cm (İthal Kıvrık)
03.03.MNS.114.0200.30.Y	2000	220	8,5 mm	BAKIR	L:30 (yerli)

1 ½" Manşonlu Rezistans



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPI	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.MNS.112.0150.20	1500	220	8,5 mm	CR-NI	L:20 CM
03.03.MNS.112.0200.25	2000	220	8,5 mm	CR-NI	L:25 CM

1 ½" Manşonlu Rezistans



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPI	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.MNS.112.0200.30	2000	220	8,5 mm	CR-NI	L:30 CM

1 ½" Manşonlu Rezistans



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPI	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.MNS.112.0250.20	2500	220/380	8,5 mm	CR-NI	L:20 CM
03.03.MNS.112.0300.35	3000	220/380	8,5 mm	CR-NI	L:35 CM
03.03.MNS.112.0450.35	4500	220/380	8,5 mm	CR-NI	L:35 CM
03.03.MNS.112.0500.18	5000	220/380	8,5 mm	CR-NI	L:18 CM
03.03.MNS.112.0600.35	6000	220/380	8,5 mm	CR-NI	L:35 CM
03.03.MNS.112.0750.35	7500	220/380	8,5 mm	CR-NI	L:35 CM
03.03.MNS.112.1000.35	10000	220/380	8,5 mm	CR-NI	L:35 CM

1 ½" Manşonlu Rezistans



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPI	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.MNS.112.0300.50	3000	220/380	8,5 mm	CR-NI	L:50 CM
03.03.MNS.112.0450.50	4500	220/380	8,5 mm	CR-NI	L:50 CM
03.03.MNS.112.0600.50	6000	220/380	8,5 mm	CR-NI	L:50 CM
03.03.MNS.112.0750.50	7500	220/380	8,5 mm	CR-NI	L:50 CM
03.03.MNS.112.1000.40	10000	220/380	8,5 mm	CR-NI	L:40 CM

2" Manşonlu Rezistans




ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPI	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.MNS.200.0300.32	3000	220/380	8,5 mm	CR-NI	L:32CM
03.03.MNS.200.0450.32	4500	220/380	8,5 mm	CR-NI	L: 32CM
03.03.MNS.200.0600.35	6000	220/380	8,5 mm	CR-NI	L: 35CM
03.03.MNS.200.0750.35	7500	220/380	8,5 mm	CR-NI	L: 35CM
03.03.MNS.200.1000.35	10000	220/380	8,5 mm	CR-NI	L: 35CM

2" Manşonlu Rezistans



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPI	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.MNS.200.0600.50	6000	220/380	8,5 mm	CR-NI	L:50CM
03.03.MNS.200.0750.50	7500	220/380	8,5 mm	CR-NI	L:50CM
03.03.MNS.200.1000.40	10000	220/380	8,5 mm	CR-NI	L:40CM

Daldırma Tipi İlaç Dolgulu Rezistanslar (Watt ve boy ihtiyaca göre değişebilir)



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPI	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.DLD.BYK.KSA	-	220	8,5 Mm	CR-NI	L: 20-35 CM
03.03.DLD.BYK.ORT	-	220/380	8,5 Mm	CR-NI	L: 40-50 CM
03.03.DLD.BYK.UZN	-	380	8,5 Mm	CR-NI	L: 100 CM

Termosifon Rezistansı (Thermowatt Termostat Bağlantılı)



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPı	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.TMF.ARS.2000	2000	220	8,5 mm	CU	L:20 CM

Banyo Şofben Rezistansı




ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPı	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.SFB.BNY.7000	7000	220	6,5 mm	CR-Nİ	L:11 CM

Termosifon Rezistansı (Oval Flanş)




ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPı	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.TMF.DMR.1950	1950	220	8,5 mm	CR-Nİ	L:25

Termosifon Rezistansı (Yuvarlak Flanş)



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPı	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.TMF.ECA.1950	1950	220	8,5 mm	CR-Nİ	L:38 (Flanş çapı 13 cm)
03.03.TMF.TTN.2000	2000	220	8,5 mm	CR-Nİ	L:33 (Flanş çapı 62 mm)

Standart Model



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPı	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.FTZ.STD.2700.21	2700	220	8,5 mm	CR-Nİ	L:19 H:21 CM

Bağlantı Ayakları Dar Model



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPı	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.FTZ.STD.2500.20.D	2500	220	8,5 mm	CR-Nİ	L:16 H:20 CM

İnoksan & Elektrolux



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPı	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.FTZ.İNK.5500.31	5500	400	8,5 mm	CR-Nİ	L:315 H:245 Mm
03.03.FTZ.İNK.5500.31.1	5500	230	8,5 mm	CR-Nİ	L:315 H:245 Mm

İnoksan



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPı	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.FTZ.İNK.3500.25	3500	230	8,5 mm	CR-Nİ	L:25 H:20 CM

Üç Elemanlı Model




ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPı	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.FTZ.İNK.7500.22	7500	230/380	8,5 mm	CR-Nİ	L:22 H:28 CM

Standart Model



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPı	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.FTZ.STD.2500.20	2500	220	8,5 mm	CR-Nİ	L:16 H:20 CM

Çamaşır Makinesi Rezistansı (Sanayi Tipi)




ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPI	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.CMS.TLK.3000.32	3000	220	8,5 mm	CR-NI	L:32 CM DÜZ
03.03.CMS.TLK.4000.42.D	4000	220	8,5 mm	CR-NI	L:42 CM DÜZ

Çamaşır Makinesi Rezistansı (Ev Tipi)



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPI	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.CMS.ARC.2100.27	2100	220	8,5 mm	CR-NI	L:27 CM
03.03.CMS.ARC.2600.27	2600	220	8,5 mm	CR-NI	L:27 CM

Çamaşır Makinesi Rezistansı (Ev Tipi)



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPI	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.CMS.ARC.2100.27	2100	220	8,5 mm	CR-NI	L:27 CM

Çamaşır Makinesi Rezistansı (Ev Tipi)



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPI	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.CMS.ARC.2100.25.D	2100	220	8,5 mm	CR-NI	L:25 CM

Çamaşır Makinesi Rezistansı (Sanayi Tipi Çift Eleman)



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPI	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.CMS.OZT.4500.42	4500	220	8,5 mm	CR-NI	L:42 CM

Çamaşır Makinesi Rezistansı (Sanayi Tipi)



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPI	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.CMS.TLN.3000.32	3000	220	8,5 mm	CR-NI	L:32 CM EĞİMLİ
03.03.CMS.TLN.4000.42	4000	220	8,5 mm	CR-NI	L:42 CM EĞİMLİ

Çamaşır Makinesi Rezistansı (Sanayi Tipi Üç Eleman Dik Flanş)



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPI	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.CMS.FGR.4500.35	4500	220	6,5 mm	CR-NI	L:35 CM

Çamaşır Makinesi Rezistansı (Sanayi Tipi)



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPI	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.CMS.EGM.3000.45	3000	220	8,5 mm	CR-NI	L:45 CM

Ç 0 Çaymatik Rezistansı



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPı	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.CYM.C0.2500	2500	220	8,5 mm	CR-Nİ	L:17 W:18,5 CM

Ç 2 Çaymatik Rezistansı



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPı	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.CYM.C02.2000	2000	220	8,5 mm	CR-Nİ	L:17 W:15 CM

Ç 2,5 Çaymatik Rezistansı



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPı	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.CYM.C25.1500	1500	220	8,5 mm	CR-Nİ	L:13 W:14,5 CM

Ç 3 Çaymatik Rezistansı



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPı	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.CYM.C03.0900	900	220	8,5 mm	CR-Nİ	L:13 W:8 CM

Ç 7 Çaymatik Rezistansı

Ç 10 Çaymatik Rezistansı



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPı	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.CYM.C10.0750	750	220	8,5 mm	CR-Nİ	L:14,5 W:16 CM

ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPı	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.CYM.C07.1500	1500	220	8,5 mm	CR-Nİ	L:14 W:18,5 CM

Ç 8 Çaymatik Rezistansı



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPı	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.CYM.C08.1100	1100	220	6,5 mm	CR-Nİ	ÇAP 10 CM

Ç 9 Çaymatik Rezistansı



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPı	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.CYM.C09.1500	1500	220	8,5 mm	CR-Nİ	L:15 W:15 CM

Ç 12 Çaymatik Rezistansı

Ç 15 Çaymatik Rezistansı



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPı	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.CYM.C15.0500	500	220	8,5 mm	CR-Nİ	ÇAP 14 CM

ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPı	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.CYM.C12.1500	1500	220	6,5 mm	CR-Nİ	ÇAP 20 CM Çift Kat

Ç 14 Çaymatik Rezistansı




ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPı	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.CYM.C14.2000	2000	220	8,5 mm	CR-Nİ	L:22 W:16 CM

Ç 17 Çaymatik Rezistansı



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPı	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.CYM.C17.2000	2000	220	8,5 mm	CR-Nİ	L:22 W:16 CM

Ç 23 Çaymatik Rezistansı



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPI	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.CYM.C23.2200	2200	220	8,5 mm	CR-NI	ÇAP 7,5 L:12 CM

Ç 26 Çaymatik Rezistansı




ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPI	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.CYM.C26.1500	1500	220	8,5 mm	CR-NI	L:12,5 W:26 CM

Ç 27 Çaymatik Rezistansı



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPI	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.CYM.C27.2200	2200	220	8,5 mm	CR-NI	L:22 W:16 CM

Çaymatik Rezistansı



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPI	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.CYM.TGN.2500	2500	220	8,5 mm	CR-NI	L:16,5 W:18 CM

Çaymatik Rezistansı



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPI	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.CYM.TGN.1700	1700	220	6,5 mm	CR-NI	ÇAP 18 CM

Çaymatik Rezistansı (2 Elemanlı)



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPI	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.CYM.OZT.1700	1700	220	8,5 mm	CR-NI	ÇAP 17,5 CM

Çaymatik Rezistansı Bakır



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPI	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.CYM.TKS.0002	2000	220	8,5 mm	BAKIR VE CR-NI	L:22 W:4 CM

Döküm Kahvematik Rezistansı Döküm Taban Rezistansı



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPI	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.CYM.DOK.1500	1500	220	6,5 mm	ALM. DÖKÜM	ÇAP 12 CM

ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPI	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.CYM.DOK.2000	2000	220	6,5 mm	ALM. DÖKÜM	ÇAP 7 L: 7 CM

Flanşlı Çaymatik Rezistansı




ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPI	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.CYM.FLS.900	900	220	6,5 MM	CR-NI	L: 160 W:135 MM
03.03.CYM.FLS.1400	1400	220	6,5 MM	CR-NI	L: 185 W:160 MM
03.03.CYM.FLS.1750	1750	220	6,5 MM	CR-NI	L: 205 W:190 MM

Flanşlı Çaymatik Rezistansı



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPI	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.CYM.FLS.2200	2200	220	6,5 MM	CR-NI	L: 263 W:252 MM
03.03.CYM.FLS.2750	2750	220	6,5 MM	CR-NI	L: 205 W:190 MM

Tost Makinesi Rezistansı (GENEL KOD)




ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPI	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.TST.EVT.0900.01	900	110/220	6,5 Mm	CR-Nİ	

Sanayi Tipi Tost Makinesi Rezistansı

ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPI	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.TST.SAN.1100.01	1100	220	8,5 Mm	CR-Nİ	L:37 W:20 CM
03.03.TST.SAN.0900.01	900	220	8,5 Mm	CR-Nİ	L:29 W:17 CM
03.03.TST.SAN.0650.01	650	220	8,5 Mm	CR-Nİ	L:23 W:14 CM




M Tipi Fırın Rezistansı



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPI	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.FRN.MTP.0650.01	550	220	6,5 Mm	CR-Nİ	L:35 W:25 CM
03.03.FRN.MTP.1300.01	1300	220	6,5 Mm	CR-Nİ	L:45 W:25 CM

Flanşlı Fırın Rezistansı



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPI	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.FRN.YFL.2000.01	2000	220	6,5 Mm	CR-Nİ	L:30 W:26 CM

Flanşlı Fırın Rezistansı



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPI	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.FRN.YFL.750.01	750	220	6,5 Mm	CR-Nİ	L:32 W:22 CM

Turbo Fırın Rezistansı



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPI	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.FRN.TUR.2600.01	2600	220	6,5 Mm	CR-Nİ	ÇAP: 19 CM
03.03.FRN.SRV.1500.21	1500	220	6,5 Mm	CR-Nİ	ÇAP: 19 CM

Turbo Fırın Rezistansı 3 Sarımlı




ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPI	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.FRN.TUR.2200.01	2200	220	6,5 Mm	CR-Nİ	ÇAP: 19 CM

Turbo Fırın Rezistansı (BOYUNLU)



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPI	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.FRN.TUR.2600.02	2600	220	6,5 Mm	CR-Nİ	ÇAP: 19 CM

Çerezlik Rezistansı




ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPI	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.FRN.CRZ.1500.90	1500	220	8,5 Mm	CR-Nİ	L:90 W:10 CM
03.03.FRN.CRZ.1000.70	1000	220	8,5 Mm	CR-Nİ	L:70 W:10 CM
03.03.FRN.CRZ.0750.50	750	220	8,5 Mm	CR-Nİ	L:50 W:10 CM

Barbekü Rezistansı




ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPI	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.FRN.IZG.2000.01	2000	220	6,5 Mm	CR-Nİ	-

Standart Fırın Rezistansı




ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPI	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.FRN.ARC.1300.01	1300	220	6,5 Mm	CR-Nİ	L:38 W:33 CM

Standart Hamburger Rezistansı




ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPI	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.FRN.HAM.3500.01	3500	220	6,5 Mm	CR-Nİ	L:37 W:34 CM
03.03.FRN.HAM.3500.02	3500	220	6,5 Mm	CR-Nİ	L:37 W:34 CM Kıvrık

Hot Plate



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	ÖLÇÜLER
03.03.HOT.PLT.3000.30	3000	220	300X300 Mm
03.03.HOT.PLT.4000.30	4000	400	300X300 Mm
03.03.HOT.PLT.2600.22	2600	220	220X220 Mm
03.03.HOT.PLT.2600.22.1	2600	400	220X220 Mm

Hot Plate



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	ÖLÇÜLER
03.03.HOT.PLT.0450.80	450	220	ÇAP 80 Mm
03.03.HOT.PLT.1000.145	1000	220	ÇAP 145 Mm
03.03.HOT.PLT.1500.180	1500	220	ÇAP 180 Mm
03.03.HOT.PLT.2000.220	2000	220	ÇAP 220 Mm

Konveksiyon Fırın Rezistansı



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPı	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.FRN.KNV.0750.31	7500	220/400	8,5 Mm	CR-NI	ÇAP 317 Mm
03.03.FRN.KNV.1100.41	11000	220/400	8,5 Mm	CR-NI	ÇAP 410 Mm

Dikdörtgen Flaşlı Fırın Boyler Rezistansı



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPı	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.FRN.BYL.9000.38	9000	220/380	8,5 Mm	CR-NI	L:38 CM


Kare Flaşlı Fırın Boyler Rezistansı




ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPı	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.FRN.BYL.9000.21	9000	220/380	8,5 mm	CR-NI	L: 21 cm

Çubuk Rezistanslar Ø 6,5 Mm - Ø 8,5 Mm - Ø 11,5 Mm
Özel ölçülerde Ø 6 - 10 - 13 - 16 ve 18 mm ye kadar üretilmektedir.

Kaset Rezistans



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	ÖLÇÜLER
03.03.FAN.KST.2000.18	2000	220	L:19 CM

Dirençler Yassı Direnç - Soğutuculu Direnç - Kademeli
Direnç - Ayarlı Direnç

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA
03.02.DRN.SRM.0001	İstenen OHM ve ölçülerde imal edilir.

ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPı	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.CBK.TV6.0500.50	500	220	6,5 Mm	CR-NI	50 CM
03.03.CBK.TV6.0500.60	500	220	6,5 Mm	CR-NI	60 CM
03.03.CBK.TV6.0750.80	750	220	6,5 Mm	CR-NI	80 CM
03.03.CBK.TV6.1000.90	800	220	6,5 Mm	CR-NI	90 CM
03.03.CBK.TV6.1000.100	1000	220	6,5 Mm	CR-NI	100 CM
03.03.CBK.TV6.1000.120	1000	220	6,5 Mm	CR-NI	120 CM
03.03.CBK.TV6.1200.130	1200	220	6,5 Mm	CR-NI	130 CM
03.03.CBK.TV6.1400.150	1400	220	6,5 Mm	CR-NI	150 CM
03.03.CBK.TV6.1500.170	1500	220	6,5 Mm	CR-NI	170 CM
03.03.CBK.TV6.1600.180	1600	220	6,5 Mm	CR-NI	180 CM
03.03.CBK.TV6.1800.200	1800	220	6,5 Mm	CR-NI	200 CM
03.03.CBK.TV6.2000.220	2000	220	6,5 Mm	CR-NI	220 CM
03.03.CBK.TV6.2200.240	2200	220	6,5 Mm	CR-NI	240 CM
03.03.CBK.TV6.2500.280	2500	220	6,5 Mm	CR-NI	280 CM
03.03.CBK.TV8.0500.50	500	220	8,5 Mm	CR-NI	50 CM
03.03.CBK.TV8.0600.60	600	220	8,5 Mm	CR-NI	60 CM
03.03.CBK.TV8.0800.80	800	220	8,5 Mm	CR-NI	80 CM
03.03.CBK.TV8.0900.90	900	220	8,5 Mm	CR-NI	90 CM
03.03.CBK.TV8.1000.100	1000	220	8,5 Mm	CR-NI	100 CM
03.03.CBK.TV8.1200.120	1200	220	8,5 Mm	CR-NI	120 CM
03.03.CBK.TV8.1300.130	1300	220	8,5 Mm	CR-NI	130 CM
03.03.CBK.TV8.1500.150	1500	220	8,5 Mm	CR-NI	150 CM
03.03.CBK.TV8.1700.170	1700	220	8,5 Mm	CR-NI	170 CM
03.03.CBK.TV8.1800.180	1800	220	8,5 Mm	CR-NI	180 CM
03.03.CBK.TV8.2000.200	2000	220	8,5 Mm	CR-NI	200 CM
03.03.CBK.TV8.2200.220	2200	220	8,5 Mm	CR-NI	220 CM
03.03.CBK.TV8.2400.240	2400	220	8,5 Mm	CR-NI	240 CM
03.03.CBK.TV8.2800.280	2800	220	8,5 Mm	CR-NI	280 CM

U Tipi Serpantinli Rezistans



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPI	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.FRN.SRU.0900.45	900	220	8,5 Mm	CR-Nİ	L:45 CM
03.03.FRN.SRU.1500.35	1500	220	8,5 Mm	CR-Nİ	L:35 CM
03.03.FRN.SRU.1500.28	1500	220	11,5 Mm	CR-Nİ	L:28 CM

Çubuk Tip Serpantinli Rezistans



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPI	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.FRN.SRD.1000.40	1000	220	11,5 Mm	CR-Nİ	L:40 CM
03.03.FRN.SRD.0750.40	750	220	8,5 Mm	CR-Nİ	L:40 CM

Çubuk Tip Serpantinli Rezistans (Ayakkabıcı Rezistans)



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPI	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.FRN.SRD.1400.100	1400	220	11,5 Mm	CR-Nİ	L:100 CM
03.03.FRN.SRD.1200.70	1200	220	11,5 Mm	CR-Nİ	L:70 CM

Serpantinli Rezistans



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPI	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.FRN.SPA.2250.32	2250	220	6,5 Mm	CR-Nİ	ÇAP 28 CM

Çubuk Tip Serpantinli Rezistans (Tek Tarafı Rekorlu)



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPI	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.FRN.SRD.1000.42	1000	220	11,5 Mm	CR-Nİ	L:40 CM
03.03.FRN.SRD.0750.40.R	750	220	8,5 Mm	CR-Nİ	L:42 CM

Flanşlı Sauna Rezistansı



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPI	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.FRN.SAU.2500.30.Y	2500	220	8,5 Mm	CR-Nİ	L:40 W:30 CM
03.03.FRN.SAU.2500.51.Y	2500	220	8,5 Mm	CR-Nİ	L:51 W:32 CM

Sauna Rezistansı




ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPI	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.FRN.SAU.1250.30	1250	220	8,5 Mm	CR-Nİ	L:35 CM

Spiral Rezistans



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPI	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.FAN.SPR.0750.15	750	220	6,5 Mm	CR-Nİ	ÇAP 10 CM

Bulaşık Kurutma Rezistansı




ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPI	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.FAN.OZT.2000.38	2000	220	8,5 Mm	CR-Nİ	L:15 W:38 CM

Shrink Makinesi Rezistansı



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPI	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.FAN.SPR.0115.01	3000	230	11,5 Mm	CR-Nİ	ÇAP 210 Mm
03.03.FRN.SPR.0115.02	4000	230	11,5 Mm	CR-Nİ	ÇAP 210 Mm

Saç Kaplı Plaka Rezistanslar



ÜRÜN KODU	ÇALIŞMA SICAKLIĞI
03.03.PLK.KPL.0001	300-350 C

Saç Kapsız Plaka Rezistanslar



ÜRÜN KODU	ÇALIŞMA SICAKLIĞI
03.03.PLK.KPS.0001	300-350 C

Ütü Fişli Plaka Rezistanslar



ÜRÜN KODU	WATT / CM ²
03.03.PLK.KPS.0001	Max 3,5 W

Çene Rezistansları




ÜRÜN KODU	REZİSTANS TELİ
03.03.PLK.KPL.0001	60/15 ve 80/20 Ni-Cr

Özel Tip Plaka Rezistanslar



ÜRÜN KODU	ÖLÇÜLER
03.03.PLK.KPL.0001	20 mm ile 1500 mm arasında

Seramik Plaka Rezistanslar+




ÜRÜN KODU	ÇALIŞMA SICAKLIĞI
03.03.PLK.SRM.0001	350-400 C°

Bakır Brulör Rezistansları



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPİ	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.PLK.BKR.0900	900	220	-	-	-
00.03.PLK.BKR.1800	1800	220	-	-	-
03.03.PLK.BKA.2200	2200	220	-	-	-
03.03.PLK.BKA.3500	3500	220	-	-	-

Özel Tip Plaka Rezistanslar



ÜRÜN KODU	ÖLÇÜLER
03.03.PLK.KPL.0001	20 mm ile 1500 mm arasında

PLAKA VE KELEPÇE ISITICILAR

- Kullanım yeri ve müşteri talebine göre istenen ölçü ve güçlerde tasarlayarak üretilebilmektedir.
- Montaj veya termokupl deliği, uç bağlantı şekli talebe göre yapılmaktadır.
- Mikalit ile üretilenlerde Watt/ cm² 3-3.5
- Seramik taşı üretimde Watt/ cm² 5-6
- Plaka ısıtıcılar, ısıtılacak yüzeye sıkı şekilde monte edilmeli, gerekirse sıkma sacı kullanılmalıdır.
- Rezistans üzerindeki ısı, ısıtılacak yüzeye aktarıldığında verimli ve uzun ömürlü olacaktır.
- Kelepçe ısıtıcılar da monte edilen çaptan büyük olmamalı, sıkma boşluğu bulunmalıdır.
- Kullanım Alanları : Kauçuk presleri, tabla ısıtma, enjeksiyon makineleri, ekstrüder, ambalaj makineleri, tekstil ve otomotiv sanayi


Mika Yalıtımlı Dıştan Sıkma Saçlı Kelepçe Rezistanslar (izolasyonlu)



ÜRÜN KODU

03.03.KLP.DIS.0001

Mika Yalıtımlı Kelepçe Rezistanslar



ÜRÜN KODU

03.03.KLP.DUZ.0001

Seramik Taşlı Kelepçe Rezistanslar



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	ÖLÇÜLER
03.03.KLP.SRM.7050	800	230	Ø70x50 mm
03.03.KLP.SRM.8050	800	230	Ø80x50 mm
03.03.KLP.SRM.9050	800	230	Ø90x50 mm
03.03.KLP.SRM.10050	800	230	Ø100x50 mm

Ütü Fişli Kelepçe Rezistanslar



ÜRÜN KODU

03.03.KLP.DIS.0001

MGO İzolasyonlu Kelepçe Rezistanslar



ÜRÜN KODU

03.03.ENJ.MGO.0001

Hava Soğutmalı Kelepçe Rezistansları* Separatörlü veya Separatörsüz* Seramik veya Mika Yalıtımlı



ÜRÜN KODU

03.03.KLP.FMK.0001

Pirinç Meme Rezistansları


ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.ENJ.PRN.3025	110	230	Pirinç	30x25 Mm
03.03.ENJ.PRN.3030	140	230	Pirinç	30x30 Mm
03.03.ENJ.PRN.3035	165	230	Pirinç	30x35 Mm
03.03.ENJ.PRN.3040	190	230	Pirinç	30x40 Mm
03.03.ENJ.PRN.3050	250	230	Pirinç	30x50 Mm
03.03.ENJ.PRN.3530	160	230	Pirinç	35x30 Mm
03.03.ENJ.PRN.3535	190	230	Pirinç	35x35 Mm
03.03.ENJ.PRN.3560	280	230	Pirinç	35x60 Mm
03.03.ENJ.PRN.4025	175	230	Pirinç	40x25 Mm
03.03.ENJ.PRN.4030	185	230	Pirinç	40x30 Mm
03.03.ENJ.PRN.4035	210	230	Pirinç	40x35 Mm
03.03.ENJ.PRN.4040	250	230	Pirinç	40x40 Mm
03.03.ENJ.PRN.4045	270	230	Pirinç	40x45 Mm
03.03.ENJ.PRN.4050	275	230	Pirinç	40x50 Mm
03.03.ENJ.PRN.4060	290	230	Pirinç	40x60 Mm
03.03.ENJ.PRN.40100	350	230	Pirinç	40x100 Mm
03.03.ENJ.PRN.4525	175	230	Pirinç	45x25 Mm
03.03.ENJ.PRN.4550	280	230	Pirinç	45x50 Mm
03.03.ENJ.PRN.5030	230	230	Pirinç	50x30 Mm
03.03.ENJ.PRN.5040	300	230	Pirinç	50x40 Mm
03.03.ENJ.PRN.5050	310	230	Pirinç	50x50 Mm
03.03.ENJ.PRN.6040	350	230	Pirinç	60x40 Mm
03.03.ENJ.PRN.6070	370	230	Pirinç	60x70 Mm
03.03.ENJ.PRN.6550	450	230	Pirinç	65x50 Mm
03.03.ENJ.PRN.7040	430	230	Pirinç	70x40 Mm
03.03.ENJ.PRN.8050	500	230	Pirinç	80x50 Mm
03.03.ENJ.PRN.9050	500	230	Pirinç	90x50 Mm



Defros Fişek Çubuk Rezistanslar (Tek Taraftan Uç Çıkışlı) ÇAP 6,5 Mm ÇAP 8,5 Mm ve ÇAP 11,5 Mm




Fişek Rezistanslar




ÜRÜN KODU
*Standart Fişek Rezistans
*Küp Dirsekli ve Dirsekli Fişek Rezistans
*İçten Bağlantılı Kablolu Fişek Rezistans
*Termokuplulu Fişek Rezistans
*Rekorlu Fişek Rezistans
*Flanşlı Fişek Rezistans
*Esnek Zırh Korumalı Fişek Rezistans
*Yay Korumalı Fişek Rezistans
*Metal Örgütü Çelik Kablolu Fişek Rezistans

Manifold Rezistansları




Spiral (Sıcak Yolluk) Rezistansları




ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPı	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.SPR.YLK.0001	300	230	5 x 2,5 Mm	CR-Nİ	L:300 Mm
03.03.SPR.YLK.0001	340	230	5 x 2,5 Mm	CR-Nİ	L:340 Mm
03.03.SPR.YLK.0001	370	230	5 x 2,5 Mm	CR-Nİ	L:370 Mm
03.03.SPR.YLK.0001	400	230	5 x 2,5 Mm	CR-Nİ	L:425 Mm
03.03.SPR.YLK.0001	450	230	5 x 2,5 Mm	CR-Nİ	L:475 Mm
03.03.SPR.YLK.0001	500	230	5 x 2,5 Mm	CR-Nİ	L:550 Mm
03.03.SPR.YLK.0001	525	230	5 x 2,5 Mm	CR-Nİ	L:610 Mm
03.03.SPR.YLK.0001	600	230	5 x 2,5 Mm	CR-Nİ	L:690 Mm
03.03.SPR.YLK.0001	650	230	5 x 2,5 Mm	CR-Nİ	L:850 Mm
03.03.SPR.YLK.0001	750	230	5 x 2,5 Mm	CR-Nİ	L:990 Mm
03.03.SPR.YLK.0001	850	230	5 x 2,5 Mm	CR-Nİ	L:1110 Mm
03.03.SPR.YLK.0001	1000	230	5 x 2,5 Mm	CR-Nİ	L:1200 Mm
03.03.SPR.YLK.0001	1100	230	5 x 2,5 Mm	CR-Nİ	L:1250 Mm
03.03.SPR.YLK.0001	1200	230	5 x 2,5 Mm	CR-Nİ	L:1310 Mm
03.03.SPR.YLK.0001	1300	230	5 x 2,5 Mm	CR-Nİ	L:1500 Mm
03.03.SPR.YLK.0001	1500	230	5 x 2,5 Mm	CR-Nİ	L:1600 Mm
03.03.SPR.YLK.0001	1600	230	5 x 2,5 Mm	CR-Nİ	L:1800 Mm
03.03.SPR.YLK.0001	1700	230	5 x 2,5 Mm	CR-Nİ	L:2000 Mm

Enjeksiyon ve Manifold Memeleri



Defros Çubuk Rezistans


UÇ ÇIKIŞLARI İZOLASYONLU VE KABLOLU
ÇAP 6,5 Mm ÇAP 8,5 Mm VE ÇAP 11,5 Mm




Isı Kontrol Cihazları



Kalıp Termokuplları




Dişli Termokupllar (Sabit ve Avare Tip)



Mantel Tip Termokupllar



Standart Termokupl ve Pt100ler



Kafalı Tip Termokupllar



Kalıp Termokuplları



Özel Üretim Termokupllar (J-K-S ve PT100ler)



Enjeksiyon Meme Kelepçe Tipi Termokupllar



Seramik Rezistans

Termokupullu ve Düz



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	ÖLÇÜLER
03.03.SRM.İTH.0125.12.T	125	230	122x60 Mm İthal
03.03.SRM.İTH.0200.12.T	200	230	122x60 Mm İthal
03.03.SRM.İTH.0250.12.T	250	230	122x60 Mm İthal
03.03.SRM.İTH.0500.12.T	500	230	122x60 Mm İthal
03.03.SRM.YRL.0250.24.T	250	230	245x60 Mm Yerli
03.03.SRM.YRL.0400.24.T	400	230	245x60 Mm Yerli
03.03.SRM.YRL.0650.24.T	650	230	245x60 Mm Yerli
03.03.SRM.YRL.01000.24.T	1000	230	245x60 Mm Yerli

ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	ÖLÇÜLER
03.03.SRM.İTH.0250.24	250	230	245x60 Mm İthal
03.03.SRM.İTH.0400.24	400	230	245x60 Mm İthal
03.03.SRM.İTH.0650.24	650	230	245x60 Mm İthal
03.03.SRM.İTH.1000.24	1000	230	245x60 Mm İthal
03.03.SRM.YRL.0250.24	250	230	245x60 Mm Yerli
03.03.SRM.YRL.0400.24	400	230	245x60 Mm Yerli
03.03.SRM.YRL.0650.24	650	230	245x60 Mm Yerli
03.03.SRM.YRL.01000.24	1000	230	245x60 Mm Yerli

Quartz Cam Rezistanslar (Çap 10 Mm)

Özel Thermoform makineleri ve Kurutma cihazlarına 2,5 metreye kadar üretim yapılabilmektedir.



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	MALZEME CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.QRZ.REZ.0600.37	600	220	CR AL	L: 37,5 CM
03.03.QRZ.REZ.0600.40	600	220	CR AL	L: 40 CM
03.03.QRZ.REZ.0600.49	600	220	CR AL	L: 49,5 CM
03.03.QRZ.REZ.0800.57	800	220	CR AL	L: 57,5 CM
03.03.QRZ.REZ.0800.61	800	220	CR AL	L: 61,5 CM

Quartz Ufo Rezistans



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	MALZEME CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.QRZ.REZ.1200.UF	1200	220	CR AL	ÇAP 23 Mm
03.03.QRZ.REZ.1400.UF	1400	220	CR AL	ÇAP 23 Mm
03.03.QRZ.REZ.1800.UF	1800	220	CR AL	ÇAP 23 Mm
03.03.QRZ.REZ.2300.UF	2300	220	CR AL	ÇAP 23 Mm
03.03.QRZ.REZ.3000.UF	3000	220	CR AL	ÇAP 23 Mm


Quartz Kaset Rezistans

Termokupullu ve Düz



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	ÖLÇÜLER
02.03.QRZ.YRL.0325.25	325	220	250x60 Mm
02.03.QRZ.YRL.0500.25	500	220	250x60 Mm
02.03.QRZ.YRL.0750.25	750	220	250x60 Mm
02.03.QRZ.YRL.1000.25	1000	220	250x60 Mm

Quartz Telleri



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	ÖLÇÜLER
03.03.RTL.UFO.1500	1500	220	ÇAP 23 Mm
03.03.RTL.UFO.1800	1800	220	ÇAP 23 Mm
03.03.RTL.UFO.2000	2000	220	ÇAP 23 Mm
03.03.RTL.UFO.2300	2300	220	ÇAP 23 Mm
03.03.RTL.UFO.3000	3000	220	ÇAP 23 Mm

Yassı Rezistans Telleri



MALZEME ÖZELLİĞİ	ÖLÇÜLER
R 60	0,2x0,12 mm'den 6,0x0,20 mm'ye kadar

Yuvarlak Rezistans Telleri



MALZEME ÖZELLİĞİ	ÖLÇÜLER
R 135 – R 145 – R 30 – R 80	0,10 mm'den 6,00 mm'ye kadar

Kapı Rezistansı



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	MALZEME CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.ISB.KPR.0180.6	180	230	SİLİKON	L: 6 mt
03.03.ISB.KPR.0180.6.1	180	24	SİLİKON	L: 6 mt

Silikon Kaplı Rezistans Teli



ÜRÜN KODU	WATT	MALZEME CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.SLK.TEL.0001	15 ohm/mt	SİLİKON	Kesilebilir

Isı Bantları



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	MALZEME CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.ISB.SBT.0200.10	200	230	SİLİKON	L: 10 MT
03.03.ISB.SBT.0100.5	100	230	SİLİKON	L: 5 MT

Sabit Güçlü Isıtıcı Kablolar (Yerli & İthal)



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	MALZEME CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.ISB.SBT.0020	20	230	SİLİKON	Kesilebilir sabit güçlü
03.03.ISB.SBT.0030	30	230	SİLİKON	Kesilebilir sabit güçlü
03.03.ISB.SBT.0040	40	230	SİLİKON	Kesilebilir sabit güçlü
03.03.ISB.SBT.0050	50	230	SİLİKON	Kesilebilir sabit güçlü

Kendinden Regüleli Isıtıcı Kablolar (İthal)



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	MALZEME CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.ISB.RGL.0017	17	230	TERMOPLASTİK	Kesilebilir kendinden regüleli
03.03.ISB.RGL.0031	31	230	TERMOPLASTİK	Kesilebilir kendinden regüleli

Drenaj Kablo Rezistanslar



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	MALZEME CİNSİ	ÖLÇÜLER
03.03.ISB.DRJ.0050.1	50	230	SİLİKON	L: 1 mt
03.03.ISB.DRJ.0100.2	100	230	SİLİKON	L: 2 mt
03.03.ISB.DRJ.0150.3	150	230	SİLİKON	L: 3 mt
03.03.ISB.DRJ.0200.4	200	230	SİLİKON	L: 4 mt
03.03.ISB.DRJ.0250.5	250	230	SİLİKON	L: 5 mt
03.03.ISB.DRJ.0300.6	300	230	SİLİKON	L: 6 mt

- Endüstriyel tesislerde ısıtma sorunlarının ekonomik ve kolay montajlarını şekilde çözümünü sağlayan bu kablolar kendinden regüleli,
- sabit güçlü ve seri dirençli olarak üç şekilde üretilmektedir.
- Dayanım sıcaklıkları, güç ve kullanım alanına göre farklılık gösterir.

Kullanım Alanları:


- Yerden (Zemin) Isıtma - Dış Ortam Boru Isıtma - Tank Isıtma - Motor, Vana, Pompa vs. Ekipmanları ısıtma - Çatı Oluk - Buz Eritme
- Soğuk Hava Depo Kapısı - Soğutma Dolapları - Buz Çözme - Seralarda Toprağın Donmasını Önlemek Amacıyla Yerden Isıtma

Faydaları:

- * Isıtıcı kabloya dışarıdan zarar verilmediği sürece uzun yıllar arızalanmaz.
- * Kendinden regüleli ısıtıcı kablolar sıcaklık kontrolü gerektirmez ve kendi ısısını ayarlar. Uzun ömürlüdür.
- * Sıcaklık kontrolü gerçekleşebildiği (sabit güçlü modellerde dışarıdan kontrol ile) için enerji tasarrufu sağlar.
- * İstenilen uzunlukta kesilip kullanılabilme özellikleri vardır.

Özellikleri:

- Kendinden Regüleli Kablolar: Dayanım sıcaklıkları 40 °C'den 300 °C'ye, metre başına güçleri 10 W/mt'den 60 W/mt'ye, besleme gerilimi 110 VAC'den 277 VAC'ye, iç kablo izolasyonu ve dış koruma izolasyonu kullanıldığı çalışma şartlarına göre değişiklik göstermektedir.
- Sabit Güçlü Kablolar: Dayanım sıcaklıkları 85 °C'den 425 °C'ye, metre başına güçleri 6,5 W/mt'den 150 W/mt'ye, besleme gerilimi 110 VAC'den 480 VAC'ye kadar, iç kablo izolasyonu ve dış koruma izolasyonu kullanıldığı çalışma şartlarına göre değişiklik göstermektedir.



Tecasa Termostatlar NT Serisi



ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ
03.01.NT.112.DO	0-40 C 2T 16 mm mil Cply 850 mm Tecasa Termostat
03.01.NT.162.DO.2	0-40 C 3T 16 mm mil Cply 900 mm Tecasa Termostat



ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ
03.01.NT.122.DO	30-90 C 2T 16 mm mil Cply 900 mm Tecasa Termostat
03.01.NT.172.DO	30-90 C 3T 16 mm mil Cply 900 mm Tecasa Termostat
03.01.NT.171.S.1	30-85 C 3T 23 mm mil Cply 450 mm Tecasa Termostat



ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ
03.01.NT.132.DO	30-110 C 2T 16 mm mil Cply 900 mm Tecasa Termostat
03.01.NT.133.DO	30-110 C 2T 16 mm mil Cply 1500mm Tecasa Termostat
03.01.NT.134.DO	30-110 C 2T 16 mm mil Cply 3000mm Tecasa Termostat
03.01.NT.182.DO	30-110 C 3T 16 mm mil Cply 900 mm Tecasa Termostat
03.01.NT.185.DO	30-150 C 3T 16 mm mil Cply 900 mm Tecasa Termostat



ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ
03.01.NT.122.DO.1	30-90 C 2T 16 mm mil Cply 1550 mm Tecasa Termostat
03.01.NT.122.DO.2	30-90 C 2T 16 mm mil Cply 3000 mm Tecasa Termostat




ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ
03.01.NT.234.AT	60-190 C 2T 23 mm mil Cply 2050 mm Tecasa Termostat
03.01.NT.234.PAT	60-190C Rekorlu 2T 23 mm mil Cply 2050 mm Termostat



ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ
03.01.NT.237.DO	40-120 C 2T 16mm mil Cply 900 mm Tecasa Termostat
03.01.NT.231.UF.1	40-145 C 2T 13 mm mil Cply 320 mm Tecasa Termostat



ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ
03.01.NT.251.HA.1	50-300 C 2T 16 mm mil Cply 420 mm Tecasa Termostat
03.01.NT.251.HA	50-320 C 2T 16 mm mil Cply 420 mm Tecasa Termostat
03.01.NT.251.CAN	50-320 C 2T 16 mm mil Cply 420 mm Tecasa Termostat
03.01.NT.251.HA.6	110-320 C 2T 8 mm mil Cply 370 mm Tecasa Termostat



ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ
03.01.NT.205.BY.1	50-300 C 3T 23 mm mil Cply 3000mm Tecasa Termostat
03.01.NT.252.BO.11	50-300 C 2T 16 mm mil Cply 900 mm Tecasa Termostat
03.01.NT.202.BO.3	50-320 C 3T 15 mm mil Cply 900 mm Tecasa Termostat



ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ
03.01.NT.242.BO	60-200 C 2T 16 mm mil Cply 900 mm Tecasa Termostat
03.01.NT.233.AT	60-190 C 2 T 16 mm mil Cply 920 mm Tecasa Termostat



ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ
03.01.NT.252.TA	75-400 C 2T 16mm mil Cply 900 mm Tecasa Termostat
03.01.NT.202.TA	75-400 C 3T 16mm mil Cply 900 mm Tecasa Termostat

Tecasa Termostatlar SP Serisi




ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ
03.01.SP.121.TS.17	95 C 3T Cply 1000mm Ç.K Emn. Tecasa Termostat
03.01.SP.111.TS.1	110 -6 C Cply 1050 mm Emn. Tecasa Termostat
03.01.SP.011.TS.2	110 -8 C Cply 1050 mm Emn. Tecasa Termostat
03.01.SP.011.TS.3	102 +6 C Cply 1050 mm Emn. Tecasa Termostat
03.01.SP.010.TS.4	110-6 C 2T Cply 1550 mm Emn. Tecasa Termostat
03.01.SP.011.TS.4	110 -8 C Cply 1550 mm Emn. Tecasa Termostat
03.01.SP.011.TS.5	100 +6 C Cply 1550 mm Emn. Tecasa Termostat



ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ
03.01.SP.121.INO	125-12 C 2T Cply 900 mm Emn. Tecasa Termostat
03.01.SP.021.UL.1	135-8 C Cply 1000 mm Emn. Tecasa Termostat
03.01.SP.031.AT.3	150 C Cply 1550mm Emn. Tecasa Termostat



ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ
03.01.SP.011.GF	230 +14 C 2T Cply 850 mm Emn. Tecasa Termostat
03.01.SP.051.ATA	230+14 C 2T Cply 950 mm Emn. Tecasa Termostat
03.01.SP.011.GF.1	250 -14 C Cply 850 mm Emn. Tecasa Termostat
03.01.SP.051.AT	230 C +14 C 2000 mm Cply Emn. Tecasa Termostat




ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ
03.01.SP.121.PAT	320+-10 C Cply Rekorlu 1000 mm Emn. Tecasa Termostat
03.01.SP.141.INO	350-20 C Rekorlu 2T Cply 1000 mm Emn. Tecasa Termostat
03.01.SP.121.ELX	365-15 C 2T Cply 900 mm Emn. Tecasa Termostat

Tecasa Termostatlar Trifaze Serisi




ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ
03.01.VC.TK.3.4.ATA	95-180 C Rekorlu Trifaze Cply 1800 mm Tecasa Termostat




ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ
03.01.VC.TK.5.2.ATA	50-300 C Trifaze Cply 880 mm Tecasa Termostat
03.01.VC.TK.11.AOX	0-90 C Trifaze Cply 800 mm Tecasa Termostat
03.01.VC.TK.22.ISI	30-110 C Trifaze Cply 1000 mm Tecasa Termostat




ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ
03.01.VC.TS.32.QE	169-18 C Trifaze Emn Cply 900 mm Tecasa Termostat



ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ
03.01.VC.TS.63.INO	365-25 C Trifaze Cply 1230 mm Tecasa Termostat
03.01.VC.TS.23.PTH	135-12 C Trifaze Cply 1490 mm Tecasa Termostat




ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ
03.01.VC.TS.44.ATA	235-14 C Rekorlu Trifaze Emn Cply 1800 mm Tecasa Termostat




ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ
03.01.TPS.4411.FR	235-16 C Rekorlu Trifaze 1800 mm Emniyet Tecasa Termostat

Radyatör Termostatı



ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ
03.01.TM.RAD.80	Bi-Metal Radyatör Termostatı 16 A

Ütü Termostatı (Bi-Metal)



ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ
03.01.TM.BİM.UT	Ütü Termostatı (Tüm Çeşitler)

Bi Metal Sabit Dereceli Termostatlar (Resetli)



ÜRÜN KODU	DERECELER
03.01.TM.BİM.LM.R00	40-45-50-60-75-105-110-120-130-150-160 C

Bi Metal Sabit Dereceli Termostatlar (Bakalit Gövdeli 10 A)



ÜRÜN KODU	DERECELER
03.01.TM.BİM.LM.00	40-45-50-60-75-105-110-120-130-150-160 C

Bi Metal Sabit Dereceli Termostatlar (Seramik Gövdeli 16 A)




ÜRÜN KODU	DERECELER
03.01.TM.BİM.LM.00	185-220-240 C

Bi Metal Sabit Dereceli Termostatlar (M4 Vidalı)



ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ
03.01.TM.BİM.LM.V00	40-45-50-60-75-105-110-120-130-150-160 C

Mekanik Timer



ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ
03.01.TM.TMR.60	Timer 60'
03.01.TM.TMR.90	Timer 90'
03.01.TM.TMR.120	Timer 120'

Pizzamatik Termostatı



ÜRÜN KODU
03.01.TM.PZM.300

Kazan Termostati




ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ
03.01.TM.KZN.90	Kazan Termostati 90 C
03.01.TM.KZN.210	Kazan Termostati 210 C

Sath Termostati



ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ
03.01.TM.STH.90	Sath Termostati 90 C

Kuluçka Termostati



ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ
03.01.TM.KLC.40	Kuluçka Termostati 40 C

Oda Termostati (30 C)



ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ
03.01.TM.ODA.30.AL	Oda Termostati On Off Anahtarli Lambali
03.01.TM.ODA.30.L	Oda Termostati Lambali
03.01.TM.ODA.30.D.1	Oda Termostati Haftalik Programli

Thermowatt Termostat



ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ
03.01.TM.THW.80	Thermowatt Termostat

Isitici Termostati




ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ
03.01.TM.CTH.80	Isitici Termostat 80 C 20 A

Isitici Termostati




ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ
03.01.TM.PVT.80	Isitici Termostat 80 C 16 A

Isitici Termostati




ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ
03.01.TM.VKL.4253	Isitici Termostat 110 C 20 A

Geniş Anahtar



ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ
03.02.ANH.GEN.0001	Geniş Işıklı Anahtar
03.02.ANH.GEN.0002	Geniş Işıklı Anahtar (YEŞİL)
03.02.ANH.GEN.0003	Geniş Işıklı Anahtar (SARI)
03.02.ANH.GEN.0004	Geniş Işıksız Anahtar
03.02.ANH.GEN.0005	Geniş Push Anahtar

Geniş Işıklı Anahtar Silikon Kapağı ve Çerçevesi



ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ
03.02.ANH.GEN.0008	Geniş Işıklı Anahtar Silikon Kapağı ve Çerçevesi

Geniş Anahtar



ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ
03.02.ANH.GEN.0006	Geniş 0-1-2 Anahtar Işıklı
03.02.ANH.GEN.0007	Geniş 0-1-2 Anahtar Push
03.02.ANH.GEN.0009	Geniş 0-1-2 Anahtar

Tekli Bakalit Anahtar



ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ
03.02.ANH.BKL.0001	0-1 Tekli Bakalit Anahtar

Soketli Sinyal Lambası



ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ
03.02.SNY.LMB.0220.00	Sinyal Lambası Soketli 220 V (Kırmızı/Sarı/Yeşil)
03.02.SNY.LMB.0220.14	M14 Sinyal Lambası Soketli 220 V (Kırmızı/Sarı/Yeşil)

Üçlü Işıksız Anahtar



ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ
03.02.ANH.UCL.0001	Üçlü Anahtar

Tekli Anahtar



ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ
03.02.ANH.DAR.0001	Tekli Işıksız Anahtar
03.02.ANH.DAR.0002	Tekli Işıklı Anahtar (KIRMIZI)
03.02.ANH.DAR.0004	Tekli Push Anahtar

Çiftli Anahtar



ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ
03.02.ANH.CFT.0001	Çiftli Işıksız Anahtar
03.02.ANH.CFT.0002	Çiftli Işıklı Anahtar

Çiftli Bakalit Anahtar



ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ
03.02.ANH.BKL.0002	0-1 Çiftli Bakalit Anahtar

Kablolu Sinyal Lambası



ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ
03.02.SNY.LMB.0220.15	Sinyal Lambası Kablolu 220 V (Kırmızı/Sarı/Yeşil) 15 cm
03.02.SNY.LMB.0220.25	Sinyal Lambası Kablolu 220 V (Kırmızı/Sarı/Yeşil) 25 cm
03.02.SNY.LMB.0024.15	Sinyal Lambası Kablolu 24 V (Kırmızı/Sarı/Yeşil) 15 cm
03.02.SNY.LMB.0012.15	Sinyal Lambası Kablolu 12 V (Kırmızı/Sarı/Yeşil) 15 cm

Fırın Lambası (Yuvarlak)




ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ
03.02.FRN.LMB.0025	Fırın Lambası 25 W 220 V

Fırın Lambası (Kare)



ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ
03.02.FRN.LMB.0040	Fırın Lambası 40 W 220 V

Çevirmeli Anahtarlar




ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ
03.02.ANH.POR.0001	Tek Kademe Çevirmeli Anahtar Porselen
03.02.ANH.POR.0002	İki Kademe Çevirmeli Anahtar Porselen
03.02.ANH.POR.0003	Üç Kademe Çevirmeli Anahtar Porselen

Çevirmeli Anahtarlar



ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ
03.02.ANH.BAK.0001	Tek Kademe Çevirmeli Anahtar Bakalit
03.02.ANH.BAK.0002	İki Kademe Çevirmeli Anahtar Bakalit

Çevirmeli Anahtarlar



ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ
03.02.ANH.SOF.0003	Üç Kademe Şofben Çevirmeli Anahtar Bakalit

Alüminyum Fiş



ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ
03.02.FIS.ALM.0001.D	İthal Alm. Gövde Dişi Fiş Düz Model
03.02.FIS.ALM.0001.Y	İthal Alm. Gövde Dişi Fiş Yan Model

Silikon Fiş



ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ
03.02.FIS.SLK.0001.Y	İthal Silikon Dişi Fiş Yan Model

Silikon Fiş



ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ
03.02.FIS.SLK.0001.D	İthal Silikon Dişi Fiş Düz Model

Topraklı Ütü Fişi



ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ
03.02.FIS.IZG.0002	1. Kalite Viko Marka

Switch 25 A



ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ
03.02.ANL.SWC.0025	25 A Switch

Musluk



ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ
03.02.MSL.MTL.BG02	Metal Göstergeli Basmalı Musluk
03.02.MSL.PLS.G001	Plastik Göstergeli Musluk
03.02.MSL.MTL.B002	Metal Göstergesiz Basmalı Musluk

Musluk



ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ
03.02.MSL.MTL.CK01	Kahveci Çevirmeli Musluk
03.02.MSL.MTL.BK01	Kahveci Musluk (Basmalı)

Musluk



ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ
03.02.MSL.MTL.S001	Metal Semaver Musluğu
03.02.MSL.MTL.CG01	Çevirmeli Metal Göstergeli Musluk

Musluk Göstergeleri



ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ
03.02.MSL.GST.0004	Musluk Göstergesi
03.02.MSL.GST.0005	Musluk Göstergesi Özel Boy 38 cm

Sebil Musluğu



ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ
03.02.MSL.PLS.SB01	Sebil Musluk (Dişi)
03.02.MSL.PLS.SB02	Sebil Musluk (Erkek)

Musluk Üstü




ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ
03.02.MSL.PLS.U001	Büyük ve Küçük Plastik Musluk Üstü

Radyal Fan



ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ
03.02.FAN.RDY.18	Radyal Fan
03.02.FAN.RDY.24	Radyal Fan
03.02.FAN.RDY.30	Radyal Fan

Fan Motoru



ÜRÜN KODU
03.02.FAN.PR.V.0001

Fişli Kablo



ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ
03.02.FİS.BSK.0315.20	Fişli Kablo 3x1,5 mm 2 mt 16 A 300 C
03.02.FİS.BSK.0325.20	Fişli Kablo 3x2,5 mm 2 mt 16 A 300 C

Fişli Kablo



ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ
03.02.FİS.ÜTÜ.0375.24	Ütü Kablosu 2,4 mt 25 A 400 C

Çap 63 Termometre



ÜRÜN KODU	Derece	Dalma Boyu
03.02.TMB.063.ARK	-30 +60, 120, 160, 200, 250, 300, 350, 400, 500 C	5,10,15,20,25,30,40,50 CM



Çap 100 Termometre / Altan Bağlantılı



ÜRÜN KODU	Derece	Dalma Boyu
03.02.TMB.100.ALT	-30 +60, 120, 160, 200, 250, 300, 350, 400, 500 C	10,15,20,25,30,40,50,70,100 CM

Çap 100 Termometre / Arkadan Bağlantılı



ÜRÜN KODU	Derece	Dalma Boyu
03.02.TMB.100.ARK	-30 +60, 120, 160, 200, 250, 300, 350, 400, 500 C	5,10,15,20,25,30,40,50,70,100 CM

Çap 50 Termometre Pano Tip




ÜRÜN KODU	Derece	Dalma Boyu
03.02.TMS.050.ARK	-40 / +40	1 mt, 3 mt

Çap 50 Termometre Pano Tip



ÜRÜN KODU	Derece	Dalma Boyu
03.02.TMS.050.ARK	120 C	1 mt, 3 mt

Çap 50 Kombine Ölçer



ÜRÜN KODU	Derece - Bar	Dalma Boyu
03.02.MTM.050.120.ARK.6	0-120 derece - 0-4,6 bar	1 mt

Çap 60 Termometre



ÜRÜN KODU	Derece	Dalma Boyu
03.02.TMS.060.ARK	-40 +40, 120, 160, 200 C	1,2,4,6,10 mt (PVC Kaplı)
03.02.TMS.060.ARK	250, 300, 350 C	1,2,4,6,10 mt (Paslanmaz Örgülü)

Çap 60 Kontaklı Termometre



ÜRÜN KODU	Derece	Dalma Boyu
03.02.TMS.060....KNT	-30 +60, 120, 160, 200 C	2,3,4,6,10 mt (PVC Kaplı)
03.02.TMS.060....KNT	250, 300, 350 C	2,3,4,6,10 mt (Paslanmaz Örgülü)

PAKKENS[®]
Where Pressure Matters...[™]

Teflon Kumaş



ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ
03.02.TFL.KMS.0013.01	Yapışkanlı Teflon Kumaş 0.13 mm
03.02.TFL.KMS.0013.02	Yapışkansız Teflon Kumaş 0.13 mm
03.02.TFL.KMS.0025.01	Yapışkanlı Teflon Kumaş 0.25 mm
03.02.TFL.KMS.0025.02	Yapışkansız Teflon Kumaş 0.25 mm
03.02.SLK.KMS.0025	Silikon Perde 0,25 mm

Teflon Bez Şerit



ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ
03.02.TFL.KMS.0013.01.40	Yapışkanlı Teflon Bez 0.13 mm
03.02.TFL.KMS.0013.01.40	Yapışkansız Teflon Bez 0.13 mm

Seramik Tuğla



Seramik Taşıyıcılar



Seramik Board



ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ	ÖLÇÜLER
03.02.SRM.BRD.1200.25	Seramik Board	1200x1000x25 mm
03.02.SRM.BRD.1200.10	Seramik Board	1200x1000x10 mm

Seramik Borular



ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ	ÖLÇÜLER
03.02.SRM.BOR.0000	Seramik Borular	Çap 16,20,25,27,30,40,50,60 mm

Seramik Paper (1240 C)



ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ	ÖLÇÜLER
03.02.SRM.PPR.0020.03	Seramik Paper	20000x610x3 mm
03.02.SRM.PPR.0015.05	Seramik Paper	15000x610x5 mm

Seramik Battaniye (1240 C)



ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ	ÖLÇÜLER
03.02.SRM.BTN.1440.13	Seramik Battaniye	25x610x14400 mm
03.02.SRM.BTN.7200.25	Seramik Battaniye	25x610x7200 mm
03.02.SRM.BTN.3600.50	Seramik Battaniye	25x610x3600 mm

Porselen Klemens



ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ
03.02.PRS.KLM.0101	1 No 1li Porselen Klemens
03.02.PRS.KLM.0102	1 No 2li Porselen Klemens
03.02.PRS.KLM.0103	1 No 3lü Porselen Klemens
03.02.PRS.KLM.0202	2 No 2li Porselen Klemens
03.02.PRS.KLM.0203	2 No 3lü Porselen Klemens
03.02.PRS.KLM.0301	3 No 1li Porselen Klemens
03.02.PRS.KLM.0302	3 No 2li Porselen Klemens
03.02.PRS.KLM.0303	3 No 3lü Porselen Klemens
03.02.PRS.KLM.0402	4 No 2li Porselen Klemens


Porselen İzolatör



ÜRÜN KODU	ÖLÇÜLER
03.02.PRS.BNC.0000.0	00 No
03.02.PRS.BNC.0000	0 No
03.02.PRS.BNC.0001	1 No
03.02.PRS.BNC.0002	2 No
03.02.PRS.BNC.0003	3 No
03.02.PRS.BNC.0004	4 No
03.02.PRS.BNC.0005	5 No

Silikon Kablo

(Çok Tellli Tek Damarlı Kalay İletkenli) -60/+180 C



ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ
03.02.SLK.KBL.0035	0,35 mm
03.02.SLK.KBL.0050	0,50 mm
03.02.SLK.KBL.0075	0,75 mm
03.02.SLK.KBL.0100	1,00 mm
03.02.SLK.KBL.0150	1,50 mm
03.02.SLK.KBL.0250	2,50 mm
03.02.SLK.KBL.0400	4,00 mm
03.02.SLK.KBL.0600	6,00 mm
03.02.SLK.KBL.1000	10,00 mm
03.02.SLK.KBL.1600	16,00 mm
03.02.SLK.KBL.2500	25,00 mm
03.02.SLK.KBL.3500	35,00 mm
03.02.SLK.KBL.5000	50,00 mm
03.02.SLK.KBL.7000	70,00 mm
03.02.SLK.KBL.9500	95,00 mm
03.02.SLK.KBL.12000	120,00 mm


Telfon Kablolar 240 C Teflon Kablo (PFA)



ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ
03.02.TFL.PFA.0022	0,22 mm
03.02.TFL.PFA.0035	0,35 mm
03.02.TFL.PFA.0050	0,50 mm
03.02.TFL.PFA.0075	0,75 mm
03.02.TFL.PFA.0100	1,00 mm
03.02.TFL.PFA.0150	1,50 mm
03.02.TFL.PFA.0250	2,50 mm
03.02.TFL.PFA.0400	4,00 mm

Silikon + Cam Elyaf Örgülü Kablo

(Çok Tellli Tek Damarlı Kalay İletkenli) -60/+200 C




ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ
03.02.SLK.CEK.0050	0,50 mm
03.02.SLK.CEK.0075	0,75 mm
03.02.SLK.CEK.0100	1,00 mm
03.02.SLK.CEK.0150	1,50 mm
03.02.SLK.CEK.0250	2,50 mm
03.02.SLK.CEK.0400	4,00 mm
03.02.SLK.CEK.0600	6,00 mm
03.02.SLK.CEK.1000	10,00 mm

Metal Örgülü Nikel Kablo 350



ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ
03.02.CLK.MTL.3050	3x0,50 mm
03.02.CLK.MTL.3075	3x0,75 mm
03.02.CLK.MTL.3100	3x1,00 mm
03.02.CLK.MTL.3150	3x1,50 mm
03.02.CLK.MTL.3250	3x2,50 mm

Makaronlar



ÜRÜN KODU	MALZEME ÖZELLİĞİ
03.02.MKR.SLK.0010	1 mm
03.02.MKR.SLK.0015	1,5 mm
03.02.MKR.SLK.0020	2 mm
03.02.MKR.SLK.0025	2,5 mm
03.02.MKR.SLK.0030	3 mm
03.02.MKR.SLK.0035	3,5 mm
03.02.MKR.SLK.0040	4 mm
03.02.MKR.SLK.0050	5 mm
03.02.MKR.SLK.0060	6 mm
03.02.MKR.SLK.0070	7 mm
03.02.MKR.SLK.0080	8 mm
03.02.MKR.SLK.0090	9 mm
03.02.MKR.SLK.0100	10 mm
03.02.MKR.SLK.0120	12 mm
03.02.MKR.SLK.0140	14 mm
03.02.MKR.SLK.0160	16 mm
03.02.MKR.SLK.0180	18 mm
03.02.MKR.SLK.0200	20 mm

Sıcak Hava Ünitesi Rezistansı (Eron)



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT
03.03.HRZ.REZ.5102362	3600	230

Fanlı Isıtıcı



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPI	ÖZELLİĞİ
03.04.FNL.ATS.B1500	15000	380	Boru Rez.	Ateş Böceği

Fanlı Isıtıcı



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPI	ÖZELLİĞİ
03.04.FNL.ATS.B225	2250	220/380	Boru Rez.	Ateş Böceği
03.04.FNL.ATS.B450	4500	220/380	Boru Rez.	Ateş Böceği
03.04.FNL.ATS.B600	6000	380	Boru Rez.	Ateş Böceği
03.04.FNL.ATS.B900	9000	380	Boru Rez.	Ateş Böceği

Sıcak Hava Ünitesi Rezistansı (Eron)




ÜRÜN KODU	WATT	VOLT
03.03.HRZ.REZ.5101365	3300	230

Fanlı Isıtıcı





ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPI	ÖZELLİĞİ
03.04.FNL.TRB.1800	18000	380	Boru Rez.	Turbo Isıtma Ünitesi
03.04.FNL.TRB.2400	24000	380	Boru Rez.	Turbo Isıtma Ünitesi

Döküm Rezistanslar




Bıçak Isıtma




Fırın



Quartz Kaset



Fan Önü Fırın Ünitesi



316 K Ti ve Titan Borular için Otoklav Rezistans (İstenen güç ve boyda yapılır)



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPI	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
02.03.TİB.OTK.0000	-	220/380		SERAMİK	L: CM

Teflon Boru Kaplı Rezistans



Titan Borulu Rezistans



ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPI	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
02.03.TFL.DLD.3000.100	3000	220	11,5 Mm	TEFLON	L: 100 CM
02.03.TFL.DLD.2200.80	2200	220	11,5 Mm	TEFLON	L: 80 CM

ÜRÜN KODU	WATT	VOLT	BORU ÇAPI	BORU CİNSİ	ÖLÇÜLER
02.03.TTN.OTK.3500.100	3500	220/380	51 Mm	TİTAN	L: 100 CM
02.03.TTN.OTK.3000.080	3000	220/380	51 Mm	TİTAN	L: 80 CM
02.03.TTN.OTK.3000.060	3000	220/380	51 Mm	TİTAN	L: 60 CM





Merkez Ofis / Toptan Satış Mağazası

Üçevler Mah. NİLTİM 61.Sok.
No:21 Nilüfer/Bursa
pazarlama@ataisi.com.tr
info@ataisi.com.tr

Tel: +90 (224) 441 17 78
GSM: +90 (542) 590 36 38
Fax: +90 (224) 441 13 86

Fabrika Satış Mağazası

Gazcılar Cad. No: 147/B
Osmangazi / Bursa
gazcilar@ataisi.com.tr

Tel: +90 (224) 250 22 69
GSM: +90 (532) 590 36 10

Fabrika

Kayapa OSB. Begonya Cad.
No:11 Nilüfer / Bursa

Ata Isı Rezistans Isı ve Isı Kontrol San. ve Tic. Ltd. Şti. Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Uyum İçin Girişimcilik Kapasitelerinin Geliştirilmesi (ENHANCER) Projesi İstihdam Yaratma Odaklı Kobi Hibe Programı Kapsamında "Ata Isı Yalpazesini ve Üretimini Genişletiyor" Projesini Yürütmektedir.



T.C. SANAYİ VE
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

This project is funded by the European Union.
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
هذا المشروع تم تمويله من قبل الاتحاد الأوروبي